

## Merkblatt Seiltuchakrobatik und Abhängungen unterhalb der Personenbrücke

Dieses Merkblatt bietet nur einen zusammengefassten Überblick. Bitte beachten Sie unbedingt auch die Technischen Richtlinien und Sicherheitsbestimmungen der WICM GmbH.

**Bitte melden Sie den Einsatz der künstlerischeren Darbietung / einbringen von Lasten bis 6 Wochen vor Aufbaubeginn per E-Mail an:**

Jagdschloss Platte: [jagdschloss-platte@wicm.de](mailto:jagdschloss-platte@wicm.de)

Auf folgendes ist zu achten:

- Für eine Seiltuchakrobatik darf an der Kranbahnschiene der Personenbrücke nur ein Punkt mit maximal  $F=3$  kN /  $V=300$ kg belastet werden.
- Für statische Abhängungen darf an der Kranbahnschiene der Personenbrücke im Abstand von min. 1,60m Einzellasten von 5 kN (500kg) vertikal eingeleitet werden.
- Die Befestigung muss fachgerecht in einem Fachwerksknoten erfolgen.
- Die Befestigung muss so angebracht werden, dass keine horizontalen Kräfte aus Umlenkung z.B. eines Seils, entstehen.
- Schwingende Massen, die horizontale Kräfte auf das Bauwerk erzeugen sind auszuschließen.
- Eine technische Abnahme durch die WICM GmbH erfolgt nach Terminvereinbarung. Die Kosten der technischen Abnahme entnehmen sie bitte dem Vertrag.
- Für die Installation, Abnahme und Abbau wird eine Hubarbeitsbühne benötigt. Diese muss vom Veranstalter, inkl. befähigtem Personal, bereitgestellt werden. Folgende Spezifikationen sind zu beachten:
  - Maximale Breite: 1,00m
  - Maximale Höhe: 2,05m
  - Höhe Anschlagpunkt: 11,50m
  - Transport über 3 Stufen notwendig
- Sobald Lasten in die Personenbrücke eingebracht werden, darf diese nicht betreten werden. Dies ist durch den Veranstalter deutlich zu kennzeichnen und der Zugang durch unterwiesenes Personal zu kontrollieren. Das Personal hierfür wird durch die WICM GmbH gestellt und muss durch den Veranstalter explizit bestellt werden.

**Sollten Sie allgemeine Fragen haben, stehen wir gerne für Sie zur Verfügung.**

Wiesbaden Congress & Marketing GmbH | Postfach 38 40 | 65028 Wiesbaden

Jagdschloss Platte: [jagdschloss-platte@wicm.de](mailto:jagdschloss-platte@wicm.de)